



PRVOTŘÍDNÍ SKARTOVACÍ STROJE

prvotřídní bezpečnost

EBA

PRVOTŘÍDNÍ BEZPEČNOST

I v dnešní době s převažující elektronickou komunikací produkujeme v hojném množství papírové dokumenty. Data významná z hlediska naší bezpečnosti se však každodenně dostávají bez povšimnutí do košů a kontejnerů a hrozí tak nebezpečí jejich zneužití. Zajistěme si tedy tuto nutnou vyšší bezpečnost v oběhu dokumentů a nepotřebné písemnosti nebo datové nosiče odstraňujeme skartováním.

SPS – SAFETY PROTECTION SYSTEM

Stroje od modelu EBA 1324 výše mají integrovaný nadstandardní bezpečnostní balíček SPS, který obsahuje:

- více funkční vypínač, vybaven barevnými a světelnými symboly pro snadné ovládání stroje
- elektronicky řízená jistící klapka v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění přeplnění
- elektronická kontrola uzavření dvířek pomocí magnetu
- automatický zpětný chod při zahlcení papírem a následné vypnutí
- automatické vypnutí po naplnění odpadního pytle
- dvojitě jištění motoru proti přetížení
- automatická start/stop funkce prostřednictvím optického senzoru



PRVOTŘÍDNÍ DESIGN

EBA je značka s nezaměnitelným charakterem. Klasické formy, jasná řada a strohá elegance: to jsou pojmy, které nejnvýstižněji popisují zevnějšek skartovačů EBA. Harmonické spojení designu a funkčnosti, které se začlení do každého prostředí, dělají skartovače EBA výjimečnými kancelářskými stroji.



PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

Kvalita skartovačů EBA není náhodná, nýbrž vyplývá z používání kvalitních materiálů, pokrokové výrobní technologie a zkušeností. Už přes 80 let využívají kvality značky EBA miliony spokojených zákazníků na celém světě. Výrobní závod pracuje dle standardů DIN EN ISO 9001 : 2000. To je zárukou udržení kvality i pro budoucnost.



PRVOTŘÍDNÍ ZÁRUKA

Díky naší nekompromisní strategii kvality můžeme uživatelům skartovačů EBA poskytnout 5 let záruku na řezací nože, které jsou vyrobeny z tvrzené speciální oceli a odolné vůči kancelářským svorkám. Je to garance kvality, která vám přináší jistotu do budoucna.




PRVOTŘÍDNÍ PARTNEŘI


EBA je jedním z vůdčích producentů skartovacích strojů v celosvětovém měřítku. Za své partnery pro distribuci si volí osvědčené a spolehlivé společnosti v daném regionu či oblasti. Ti jsou pak zárukou kvality poskytovaných služeb.

PRVOTŘÍDNÍ SERVIS

Servis pro nás není žádné cizí slovo a nekončí koupí stroje. Dodáváme vám spolehlivé kvalitní výrobky s optimálním poměrem výkonu a ceny. Máte zaručen kvalitní záruční i pozáruční servis.




STUPNĚ BEZPEČNOSTI PODLE DIN 32757



STUPEŇ BEZPEČNOSTI 1

pro všeobecné písemnosti

- šířka pruhů $\leq 12,0$ mm
- délka pruhů neomezená



STUPEŇ BEZPEČNOSTI 2

pro vnitřní písemnosti

- šířka pruhů $\leq 6,0$ mm
- délka pruhů neomezená nebo je velikost nařezaných částí ≤ 800 mm²



STUPEŇ BEZPEČNOSTI 3

pro důvěrné písemnosti

- šířka pruhů $\leq 2,0$ mm, alternativně
- šířka nařezaných částí ≤ 4 mm
- délka nařezaných částí ≤ 80 mm nebo je velikost nařezaných částí ≤ 320 mm²



STUPEŇ BEZPEČNOSTI 4

pro tajné písemnosti


- šířka nařezaných částí $\leq 2,0$ mm
- délka nařezaných částí ≤ 15 mm nebo je velikost nařezaných částí ≤ 30 mm²



STUPEŇ BEZPEČNOSTI 5

pro vysoký stupeň utajení dat

- šířka nařezaných částí $\leq 0,8$ mm
- délka nařezaných částí ≤ 13 mm nebo je velikost nařezaných částí ≤ 10 mm²



STUPEŇ BEZPEČNOSTI 6

nejvyšší dostupný stupeň bezpečnosti

- šířka nařezaných částí $\leq 1,0$ mm
- délka nařezaných částí ≤ 5 mm nebo je velikost nařezaných částí ≤ 5 mm²

JINÉ NOSIČE DAT?


Skartovací stroje EBA nezpracovávají

pouze papír, ale i jiné nosiče dat.

Poradí si také s kancelářskými svorkami.

Symboly vám pomohou při výběru

vhodného stroje.



EBA 1120 S

*První z řady modelů EBA.
Kompaktní, tichý v provozu
a navenek robustní.*

- více funkční přepínač – start, stop (vypnuto) a zpětný chod
- praktické držadlo ke zvedání přístroje z odpadního koše
- odpadní koš z pevného plastu o objemu 20 l
- tichý motor o výkonu 150 W
- barva: šedá
- rozměry (š x h x v): 345 x 215 x 452 mm
- hmotnost: 6 kg (S)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/listů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1120 S	4 mm	2	10 - 12 8 - 10	2.990



EBA 1121 S / EBA 1121 C


Optimální volba pro malou kancelář.

Automaticky skartuje dokumenty přímým nebo křížovým řezem.

- automatická start/stop funkce prostřednictvím optického senzoru
- více funkční přepínač - start, stop (vypnuto) a zpětný chod
- optická indikace připravenosti k provozu
- praktické držadlo ke zvedání z odpadního koše
- odpadní koš z pevného plastu o objemu 20 l
- automatické vypnutí při zvednutí stroje z odpadního koše
- tichý motor o výkonu 150 W
- barva: šedá
- rozměry (š x h x v): 345 x 215 x 452 mm
- hmotnost: 6 kg (S), 7 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lišťů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1121 S	4 mm	2	10 - 12 8 - 10	4.290
1121 C	3 x 25 mm	3	6 - 7 5 - 6	5.690



EBA 1123 S / EBA 1123 C

*Atraktivní ochránce dat.
Profesionální vybavení
pro ochranu dat.*

- více funkční přepínač – start, stop (vypnuto) a zpětný chod
- optická indikace připravenosti k provozu
- zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce
- dřevěná podstava s integrovaným plastovým vyjímatelným košem, koš má navíc průhlednou přední část pro snadnou kontrolu jeho zaplnění
- automatické vypnutí v případě odebrání odpadního koše
- objem koše 20 litrů
- tichý, motor o výkonu 150 W
- rozměry (š x h x v): 345 x 220 x 537 mm
- hmotnost: 10,5 kg (S), 11,5 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lisťů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1123 S	4 mm	2	10 - 12 8 - 10	6.290
1123 C	3 x 25 mm	3	6 - 7 5 - 6	7.990



EBA 1324 S / EBA 1324 C

*Prvotřídní design, vysoký výkon,
bezpečná obsluha.*

*Obsahuje bezpečnostní
balíček SPS.*

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý, výkonný motor 390W
- kvalitní, pojízdný podstavec
- permanentní plastové pytle
- objem koše 35 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám
- 5 roků záruka na řezný mechanismus,
na ostatní stroj 2 roky
- rozměry (š x h x v) 395 x 295 x 630 mm
- hmotnost: (S) 19,5 kg, (C) 20,0 kg



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lisťů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1324 S	4 mm	2	15 - 17 12 - 14	10.990,-
1324 C	4 x 40 mm	3	13 - 15 11 - 13	12.990,-
1324 C	0,8 x 5 mm	6	3 - 5 2 - 4	24.890,-



10 TECHNICKÉ PARAMETRY – SOUHRN

EBA

OSOBNÍ SKARTOVAČE

KANCELÁŘSKÉ

MODEL	EBA 1120 S	EBA 1121 S	EBA 1121 C	EBA 1123 S	EBA 1123 C	EBA 1234
Vstupní šířka/mm	220	220	220	220	220	240
Typ řezu	přímý řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez
Šířka řezu/mm	4	4	3 x 25	4	3 x 25	4
Stupeň utajení dle NBÚ	1 (vyhrazené)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	1 (vyhrazené)
Certifikováno NBÚ					■	■
Kapacita listů A4, 80 g/m ²	8-10	8-10	5-6	8-10	5-6	12-14
Rychlost skartace/m/s	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10
Napájení/V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Příkon motoru/ W	150	150	150	150	150	390
Objem koše/l	20	20	20	20	20	35
Zachycení skartovaného materiálu	plastový koš	plastový koš	plastový koš	plastový koš	plastový koš	permanentní
Automatický start/stop pomocí fotočlánku		■	■	■	■	■
Automatické vypnutí při naplnění odpad. pytle						■
Elektronicky řízená jistící klapka						■
Automatické vypnutí při zahlcení papírem						■
Automatický zpětný chod při zahlcení papírem						■
Automatické vypnutí při otevření dvířek		zvednutí řezné hlavy	zvednutí řezné hlavy	odebrání koše	odebrání koše	■
Světelná signalizace provozního stavu		■	■	■	■	■
Nože odolné vůči kancelářským svorkám	■	■	■	■	■	■
Záruka - roků: řezný mechanismus/stroj	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2
Pojízdná podstava						■
Rozměry š x h x v/mm	345 x 215 x 452	345 x 215 x 452	345 x 215 x 452	345 x 220 x 537	345 x 220 x 537	395 x 295 x 537
Hmotnost/kg	6	6	7	10,5	11,5	19,5
Barva	šedá	šedá	šedá	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit

LÁŘSKÉ SKARTOVAČE

S	EBA 1324 C	EBA 1424 S	EBA 1424 C	EBA 1524 S	EBA 1524 C	EBA ALU DESIGN 1424 C	EBA 2125 S	EBA 2125 C
	240	240	240	240	240	240	260	260
	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez
	4 x 40 0,8 x 5	4	4 x 40 2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40 2 x 15
é)	2 (důvěrné) 4 (přísně tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	3 (tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)
	■ ■	■	■ ■				■	■ ■
	11-13 2-4	19-21	13-15 9-11	19-21	13-15	9-11	18-20	13-15 8-10
	0,5 0,5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,1	0,1
	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	390	580	580	580	580	580	580	580
	35	35	35	50	50	25	75	75
pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	výměnný pytel	výměnný pytel
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■ -	■	■	■	■	■	■	■
	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2
	■	■	■	■	■		■	■
630	395 x 295 x 630	395 x 295 x 630	395 x 295 x 630	395 x 295 x 730	395 x 295 x 730	410 x 600 x 240	500 x 377 x 720	500 x 377 x 720
	20	21	21,5	22,5	23	21,5	27	27,5
acit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit

12 TECHNICKÉ PARAMETRY – SOUHRN



TÝMOVÉ SKARTOVAČE

MODEL	EBA 2326 S	EBA 2326 C	EBA 2231 S	EBA 2231 C
Vstupní šířka/mm	260	260	310	310
Typ řezu	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez
Šířka řezu/mm	4	4 x 40 2 x 15	4	4 x 40 2 x 15
Supěň utajení dle NBÚ	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)
Certifikováno NBÚ	■	■ ■		
Kapacita listů A4, 80 g/m ²	26-28	21-23 13-15	20-22	15-19 8-10
Rychlost skartace/m/s	0,12	0,12	0,12	0,12
Napájení/V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Příkon motoru/ W	640	640	640	640
Objem koše/l	100	100	140	140
Zachycení skartovaného materiálu	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel
Automatický start/stop pomocí fotobuňky	■	■	■	■
Automatické vypnutí při naplnění odpad. pytle	■	■	■	■
Elektronicky řízená jistící klapka	■	■	■	■
Automatické vypnutí při zahlcení papírem	■	■	■	■
Automatický zpětný chod při zahlcení papírem	■	■	■	■
Automatické vypnutí při otevření dvířek	■	■	■	■
Světelná signalizace provozního stavu	■	■	■	■
Nože odolné vůči kancelářským svorkám	■	■ ■	■	■
Záruka - roků: řezný mechanismus/stroj	5/2	5/2 5/2	5/2	5/2 5/2
Pojízdná podstava	■	■	■	■
Rozměry š x h x v/mm	495 x 470 x 926	495 x 470 x 926	538 x 470 x 930	538 x 470 x 930
Hmotnost/kg	48	48	49	49,5
Barva	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit

CENTRÁLNÍ SKARTOVAČE

EBA 2239 S	EBA 2239 C	EBA 3140 S	EBA 3140 C	EBA 5141 S	EBA 5141 C
390	390	400	400	405	405
přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez
4	4 x 40 2 x 15	6	4 x 40 2 x 15	6	4 x 40 2 x 15
1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) 3 (tajné)
		■	■ ■		
18-20	13-15 8-10	33-35	23-25 13-15	42-47	34-39 21-26
0,12	0,12	0,12	0,1 0,1	0,15	0,15
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
640	640	1300	1300	1600	1600
160	160	200	200	225	225
výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■			■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■ ■	■	■
5/2	5/2	5/2	5/2 5/2	5/2	5/2 5/2
■	■	■	■	■	■
615 x 470 x 955	615 x 470 x 955	640 x 590 x 970	640 x 590 x 970	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010
60,5	61	82	87	115	115
stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit

EBA 1424 S / EBA 1424 C


Vysoký výkon, snadná a bezpečná obsluha.

Obsahuje bezpečnostní balíček SPS.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý, výkonný motor 580 W
- možnost skartování CD, DVD nosičů – verze S
- kvalitní, pojízdný podstavec
- permanentní plastové pytle
- objem koše 35 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám
- 5 roků záruka na řezný mechanismus, na ostatní stroj 2 roky
- rozměry (š x h x v) 395 x 295 x 630 mm
- hmotnost: (S) 21,0 kg, (C) 21,5 kg



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lisťů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1424 S	4 mm	2	22 - 24 19 - 21	11.990,-
1424 C	4 x 40 mm	3	16 - 18 13 - 15	13.990,-
1424 C	2 x 15 mm	4	11 - 13 9 - 11	13.990,-




EBA 1524 S / EBA 1524 C

Zvětšený objem koše na 50 l,
komfortní a bezpečná obsluha.
Obsahuje bezpečnostní
balíček SPS.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý, výkonný motor 580 W
- možnost skartování CD, DVD nosičů – verze S
- kvalitní, pojízdný podstavec
- permanentní plastové pytle
- objem koše 50 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám
- 5 roků záruka na řezný mechanismus, na ostatní stroj 2 roky
- rozměry (š x h x v) 395 x 295 x 630 mm
- hmotnost: (S) 22,5 kg, (C) 23,0 kg



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/listů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1424 S	4 mm	2	22 - 24 19 - 21	14.390,-
1424 C	4 x 40 mm	3	16 - 18 13 - 15	15.790,-



EBA ALU DESIGN 1424 C

Skartovací stroj pro náročné. Atraktivní design. Stroj s hliníkovým opláštěním se špičkovou technologií založenou na řezné jednotce s křížovým řezem 2 x 15 mm s integrovaným setřásacím mechanismem.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý, výkonný motor 580 W
- permanentní plastové pytle
- objem koše 25 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám
- 5 roků záruka na řezný mechanismus, na ostatní stroj 2 roky
- rozměry (š x h x v) 410 x 600 x 240 mm
- hmotnost: (C) 21,5 kg



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lisťů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
1424 ALU DESIGN C	2 x 15 mm	4	11 - 13 9 - 11	24.990,-

C




EBA 2125 S / EBA 2125 C

S velkým objemem odpadního koše – ideální pro malá skupinová pracoviště.

- více funkční vypínač se světelnými symboly pro snadné ovládání stroje
- zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce včetně automatického vypnutí (při zahlcení stroje papírem) a následného spuštění zpětného chodu
- maximální šířka skartovaného materiálu 260 mm
- výkonný tichý motor o výkonu 580 W
- závěsné zařízení pro výměnné plastové pytle a velký objem koše (75 litrů)
- rozměry (š x h x v): 500 x 377 x 720 mm
- hmotnost: 27 kg (S), 27,5 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lístů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
2125 S	4 mm	2	21 - 23 18 - 20	16.590
2125 C	4 x 40 mm	3	16 - 18 13 - 15	18.990
2125 C	2 x 15 mm	4	10 - 12 8 - 10	18.990



EBA 2326 S / EBA 2326 C


Zvláště silný a rychlý s velkým objemem odpadního koše.

Vhodný pro zničení CD i DVD nosičů.

- *vícefunkční přepínač „EASY-SWITCH“ s přehledným menu a světelnou signalizací provozu*
- *automatická start/stop funkce pomocí optického senzoru*
- *„SPS“ – zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce včetně automatického vypnutí (při zahlcení stroje papírem) a následného spuštění zpětného chodu*
- *silný motor o výkonu 640 W pro stálý provoz*
- *závěsné zařízení pro výměnné plastové pytle s komfortním zařízením pro vyjímání*
- *maximální šířka skartovaného materiálu 260 mm*
- *objem odpadního koše 100 litrů*
- *rozměry (š x h x v): 495 x 470 x 926 mm*
- *hmotnost: 48 kg (S), 48 kg (C)*



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lisťů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
2326 S	4 mm	2	30 - 32 26 - 28	21.990
2326 C	4 x 40 mm	3	25 - 27 21 - 23	24.490
2326 C	2 x 15 mm	4	15 - 17 13 - 15	24.490




EBA 2231 S / EBA 2231 C

Výkonný skartovač pro formáty až A3. Komfortní obsluha.

- moderní ovládací panel s manuálními klávesami pro zapnutí, vypnutí a zpětný chod a kontrolní světelná signalizace provozu
- automatická start/stop funkce pomocí optického senzoru
- „SPS“ – zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce
- silný motor o výkonu 640 W pro stálý provoz
- závěsné zařízení pro výměnné plastové pytle s komfortním zařízením pro vyjímání
- maximální šířka skartovaného materiálu 310 mm
- objem odpadního koše 140 litrů
- rozměry (š x h x v): 538 x 470 x 930 mm
- hmotnost: 49 kg (S), 49,5 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lístů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
2231 S	4 mm	2	24 - 26 20 - 22	25.290
2231 C	4 x 40 mm	3	18 - 22 15 - 19	27.990
2231 C	2 x 15 mm	4	10 - 12 8 - 10	27.990



EBA 2239 S / EBA 2239 C


Zvláště silný a rychlý s velkým objemem odpadního koše.

Použití na velké formáty listů.

- moderní ovládací panel s kontrolní světelnou signalizací provozu
- manuální tlačítka pro start, stop a zpětný chod
- zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce včetně automatického vypnutí (při zahlcení stroje papírem) a následného spuštění zpětného chodu
- silný motor o výkonu 640 W pro stálý provoz
- závěsné zařízení pro plastové pytle s komfortním zařízením pro vyjímání
- maximální šířka skartovaného materiálu 390 mm
- objem odpadního koše 160 litrů
- rozměry (š x h x v): 615 x 470 x 955 mm
- hmotnost: 60,5 kg (S), 61 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/listů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
2239 S	4 mm	2	22 - 24 18 - 20	27.790
2239 C	4 x 40 mm	3	16 - 18 13 - 15	32.290
2239 C	2 x 15 mm	4	10 - 12 8 - 10	32.290




EBA 3140 S / EBA 3140 C

Je optimálním řešením pro pracoviště s vysokými nároky na objem skartace.

- ovládací panel se světelnou signalizací provozu
- manuální tlačítka pro start, stop a zpětný chod
- zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce včetně automatického vypnutí (při zahlcení stroje papírem) a následného spuštění zpětného chodu
- silný motor o výkonu 1300 W
- závěsné zařízení pro plastové pytle s komfortním zařízením pro vyjímání
- maximální šířka skartovaného materiálu 400 mm
- objem odpadního koše 200 litrů
- odkládací pult (volitelné příslušenství)
- rozměry (š x h x v): 640 x 590 x 970 mm
- hmotnost: 82 kg (S), 87 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/lístů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
3140 S	6 mm	2	39 - 41 33 - 35	39.900
3140 C	4 x 40 mm	3	28 - 30 23 - 25	44.990
3140 C	2 x 15 mm	4	16 - 18 13 - 15	44.990




EBA 5141 S / EBA 5141 C

Vysoce výkonný stroj pro velká skupinová pracoviště.

- moderní ovládací panel s optickou indikací pracovních stavů
- nadstandardní bezpečnostní funkce
- maximální šířka skartovaného materiálu 405 mm
- automatické dávkování oleje na skartovací válce
- robustní prachotěsně zapouzdřený pohon, velmi tichý chod
- skartovací kapacita až 55 listů současně
- silný motor o výkonu 1600 W pro stálý provoz
- velký odpadní koš (225 litrů)
- rozměry (š x h x v): 640 x 590 x 1010 mm
- hmotnost: 115 kg (S), 115 kg (C)



MODEL	ŠÍŘKA ŘEZU	ST. BEZPEČNOSTI dle DIN 32 757	SKART. VÝKON/ listů 70 g/m ² 80 g/m ²	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
5141 S	6 mm	2	50 - 55 42 - 47	71.900
5141 C	4 x 40 mm	3	40 - 45 34 - 39	79.200
5141 C	2 x 15 mm	4	25 - 30 21 - 26	79.200



23 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SKARTOVACÍ STROJE

Olej pro skartovací stroje EBA

NÁZEV	OBJEM	BALENÍ/ks	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
Olej pro skartovací stroje EBA	200 ml	1	225
Olej pro skartovací stroje EBA 5141	1000 ml	1	990

Plastové pytle výměnné

NÁZEV	BALENÍ/ks	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
Pytel pro EBA 2326, 2231	50	1.740
Pytel pro EBA 3140, 5141	50	2.290
Pytel pro EBA 2125, 2026	50	1.330
Pytel pro EBA 2239	50	1.990

Plastové pytle permanentní s kovovým rámečkem

NÁZEV	BALENÍ/ks	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
Pytel pro EBA 1122	1	590
Pytel pro EBA 1124, 1224	1	590
Pytel pro EBA 1324, 1424	1	590
Pytel pro EBA 1524	1	590

Příslušenství EBA 3140

NÁZEV	DOPORUČENÁ CENA BEZ DPH/Kč
Odkládací police pro EBA 3140	2.990



ZÁVAZNĚ OBJEDNÁVÁM

POČET	MODEL	JEDNOTKOVÁ CENA Kč bez DPH	CENA CELKEM Kč bez DPH

FAKTURAČNÍ ADRESA

NÁZEV FIRMY

KONTAKTNÍ OSOBA

ULICE

PSČ/MÍSTO

TELEFON/E-MAIL

DATUM/PODPIS

DODACÍ ADRESA (je-li stejná nevyplňujte)

VÁŠ DODAVATEL: