

# SKARTOVACÍ STROJE

I v dnešní době s převažující elektronickou komunikací produkuje-  
me v hojném množství papírové dokumenty. Data významná z hle-  
diska naší bezpečnosti se však každodenně dostávají bez povšim-  
nutí do košů a kontejnerů a hrozí tak nebezpečí jejich zneužití.  
Zajistěme si nezbytnou vyšší bezpečnost v oběhu dokumentů  
a nepotřebné písemnosti nebo datové nosiče odstraňme skartová-  
ním!



EBA je značka německého výrobce Krug&Priester. Také vlastní stroje jsou vyráběny v Německu. Klasické formy, jasná řada a strohá elegance: to jsou pojmy, které nejvýstižněji popisují zevnějšek skartovačů EBA. Harmonické spojení designu a perfektní funkčnosti, které se začlení do každého prostředí, dělají skartovače EBA výjimečnými kancelářskými stroji.

Díky naší nekompromisní strategii kvality můžeme uživatelům skartovačů EBA poskytnout 5 let záruku na rezný mechanismus, který je vyroben z tvrzené oceli, odolné vůči kancelářským svorkám. Je to garance kvality, která vám přináší jistotu do budoucna.

Stroje od modelu EBA 1324 a výše mají integrované nad-standardní bezpečnostní balíčky SPS (Safety Protection System) a ESM (Energie Spar Modus) které obsahují:



- SPS:
- vícefunkční vypínač, vybaven barevnými a světelnými symboly pro snadné ovládání stroje
  - elektronicky řízenou jistící klapku v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění přeplnění
  - elektronickou kontrolu uzavření dvířek pomocí magnetu
  - automatický zpětný chod při zahlcení papírem a následné vypnutí
  - automatické vypnutí po naplnění odpadního pytle
  - dvojitě jištění motoru proti přetížení
  - automatickou start/stop funkci prostřednictvím optického senzoru
- ESM:
- nový režim šetřící energii
  - v případě že skartovač nebude delší dobu používán, deaktivuje se automaticky Stand-by režim a skartovač se vypne



## EBA 1120 S, EBA 1121 S / C

První z řady modelů EBA, kompaktní, tichý v provozu a navenek robustní.

- vícefunkční přepínač – start/stop (vypnuto) a zpětný chod
- držadlo ke zvedání skartovací hlavy z odpadního koše
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám
- modely EBA 1121 navíc s automatickou start/stop funkcí prostřednictvím optického senzoru

Od 2.990,-



Od 6.290,-

## EBA 1123 S / C

Atraktivní ochránce dat. Profesionální vybavení pro menší kanceláře.

- automatická start/stop funkce prostřednictvím optického senzoru
- vícefunkční přepínač – start/stop (vypnuto) a zpětný chod
- optická indikace provozního stavu
- dřevěná podstava s integrovaným plastovým vyjímatelným košem, který má navíc průhlednou přední část pro snadnou kontrolu jeho zaplnění
- automatické vypnutí v případě zvednutí skartovací hlavy z odpadního koše



## EBA 1125 S/C

Novinka, vychází z modelu 1123, navíc samostatný vstup pro skartaci CD a DVD.

- maximální šířka skartovaného materiálu 220 mm
- automatický start/stop fotobuňkou
- elegantní kombinace stříbrné a tmavošedé barvy
- automatické zastavení při přetížení
- tichý motor
- vybaven vyjímatelným košem s průhlednou přední částí pro snadnou kontrolu zaplnění

Od 7.790,-

## EBA 1324 S / C

Prvotřídní design, vysoký výkon, bezpečná obsluha.

Obsahuje bezpečnostní balíček SPS. K dispozici model se stupněm utajení 6.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý výkonný motor 390 W
- kvalitní, pojízdný podstavec
- permanentní plastové pytle
- objem koše 35 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám

Od 10 990,-



Od 11.990,-

## EBA 1424 S / C

Vysoký výkon, snadná a bezpečná obsluha.

Obsahuje bezpečnostní balíček SPS.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý výkonný motor 580 W
- možnost skartování CD, DVD nosičů – verze S
- kvalitní, pojízdný podstavec
- permanentní plastové pytle
- objem koše 35 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám

# SKARTOVACÍ STROJE



## EBA 1524 S / C

Zvětšený objem koše na 50 l, komfortní a bezpečná obsluha.

Obsahuje bezpečnostní balíček SPS.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý výkonný motor 580 W
- možnost skartování CD, DVD nosičů – verze S
- kvalitní, pojízdný podstavec
- permanentní plastové pytle
- objem koše 50 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám

Od 14 390,-



## EBA ALU DESIGN 1424 C

Skartovací stroj pro náročné. Atraktivní design.

Stroj s hliníkovým opláštěním se špičkovou technologií založenou na řezné jednotce s křížovým řezem 2 x 15 mm s integrovaným setřásacím mechanismem.

- maximální šířka skartovaného materiálu 240 mm
- tichý výkonný motor 580 W
- permanentní plastové pytle
- objem koše 25 l
- nože z tvrzené speciální oceli odolné vůči kancelářským svorkám

24 990,-



## STUPNĚ BEZPEČNOSTI



### STUPEŇ BEZPEČNOSTI 1

pro všeobecné písemnosti


- šířka pruhů 12,0 mm
- délka pruhů neomezená



### STUPEŇ BEZPEČNOSTI 2

pro vnitřní písemnosti

- šířka pruhů 6,0 mm
- délka pruhů neomezená  
nebo je velikost nařezaných částí 800 mm<sup>2</sup>



### STUPEŇ BEZPEČNOSTI 3

pro důvěrné písemnosti

- šířka pruhů 2,0 mm, alternativní
- šířka nařezaných částí 4 mm, délka 80 mm  
nebo je velikost nařezaných částí 320 mm<sup>2</sup>



### STUPEŇ BEZPEČNOSTI 3

pro důvěrné písemnosti


- šířka pruhů 2,0 mm, alternativní
- šířka nařezaných částí 4 mm, délka 80 mm  
nebo je velikost nařezaných částí 320 mm<sup>2</sup>



### STUPEŇ BEZPEČNOSTI 4

pro tajné písemnosti

- šířka nařezaných částí 2,0 mm
- délka nařezaných částí 15 mm  
nebo je velikost nařezaných částí 30 mm<sup>2</sup>



### STUPEŇ BEZPEČNOSTI 5

pro vysoký stupeň utajení dat

- šířka nařezaných částí 0,8 mm
- délka nařezaných částí 13 mm  
nebo je velikost nařezaných částí 10 mm<sup>2</sup>



## EBA 2125 S / C

S velkým objemem odpadního koše – ideální pro malá skupinová pracoviště. Obsahuje bezpečnostní balíček SPS.

- maximální šířka skartovaného materiálu 260 mm
- tichý výkonný motor 580 W
- závěsné zařízení pro výměnné plastové pytle a velký objem koše 75 l

Od **16 590,-**



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SKARTOVACÍ STROJE

### Olej pro skartovací stroje EBA

Název	Objem	Balení ks	Doporučená cena bez DPH / Kč
Olej pro skartovací stroje EBA	200 ml	1	225,-
Olej pro skartovací stroje EBA 5141	1000 ml	1	990,-



### Plastové pytle permanentní s kovovým rámečkem

Název	Balení ks	Doporučená cena bez DPH / Kč
Pytel EBA 1122	1	590,-
Pytel pro EBA 1124, 1224	1	590,-
Pytel pro EBA 1324, 1424	1	590,-
Pytel pro EBA 1524	1	590,-

### Plastové pytle výměnné

Název	Balení ks	Doporučená cena bez DPH / Kč
Pytel pro EBA 2326, 2231	50	1.740,-
Pytel pro EBA 3140, 5141	50	2.290,-
Pytel pro EBA 2125, 2026	50	1.330,-
Pytel pro EBA 2239	50	1.990,-

### Příslušenství EBA 3140

Název	Doporučená cena bez DPH / Kč
Odkládací police pro EBA 3140	2.990,-



# SKARTOVACÍ STROJE



## EBA 2326 S / C

Zvláště silný a rychlý stroj pro týmová pracoviště.

- skartovací kapacita až 32 listů • vstupní šíře až 260 mm • vícefunkční přepínač "EASY-SWITCH" s přehledným menu a světelnou signalizací provozu • vhodný pro skartaci CD I DVD nosičů • výkonný motor 640 W pro stálý provoz • stabilní pojízdný podstavec se závěsným výsuvným zařízením pro výměnné plastové pytle • obsahuje balíček SPS

Od 21 990,-

## EBA 2231 S/C

Výkonný skartovač pro formáty až A3, komfortní obsluha, velký objem odpadního koše.

- maximální šířka 310 mm • moderní ovládací panel s manuálními klávesami pro zapnutí, vypnutí a zpětný chod • kontrolní světelná signalizace provozu • automatická start/stop funkce • balíček SPS • závěsné zařízení pro výměnné plastové pytle s komfortním zařízením pro vyjímání

Od 25 290,-



## EBA 2239 S / C

Ideální pro skartaci velkých formátů. Tato modelová řada vychází z předchozí výkonové řady EBA 2326, je však navíc vybavena širším vstupem 390 mm a nezbytným zvětšeným odpadním košem – 160 litrů.

- skartovací kapacita až 24 listů • pracovní rychlost 0,12 m/s • moderní ovládací panel s tlačítky pro zapnutí, vypnutí a zpětný chod a kontrolní světelnou indikací provozu • závěsné zařízení pro plastové pytle na jedno použití a komfortní manipulaci při vyjmutí naplněného pytle • zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce: elektronicky řízená jistící klapka v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění přeplnění • elektronická kontrola uzavření dveří • automatický zpětný chod při ucpání papírem a následně vypnutí • automatické vypnutí po naplnění odpadního pytle



Od 27 790,-





## EBA 3140 S / C

Je optimálním řešením pro místa, kde se hromadí velké množství papíru ke skartaci.

- skartovací kapacita až 40 listů papíru současně
- maximální vstupní šíře 400 mm
- velmi výkonný motor 1300 W pro stálý provoz
- závěsné zařízení pro výměnné plastové pytle (o objemu 200 l) s komfortní manipulací při vyjmutí skartovaného materiálu
- zvýšené bezpečnostní a ochranné funkce: elektronicky řízená jistící klapka v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění přeplnění
- elektronická kontrola uzavření dvířek
- automatický zpětný chod při ucpání papírem a následné vypnutí
- automatické vypnutí po naplnění odpadního pytle

Od 39 900,-

## EBA 5141 S / C

Vysoce výkonný stroj pro velká skupinová pracoviště, integrovaný bezpečnostní balíček SPS (Safety Protection System).

### SPS obsahuje:

- elektronicky řízenou jistící klapku v místě vstupu skartovaného materiálu jako doplňující jištění přeplnění
- automatický zpětný chod při zahlcení papírem a následné vypnutí
- automatické vypnutí po naplnění odpadního pytle
- dvojitě jištění motoru proti přetížení
- automatickou start/stop funkci prostřednictvím optické závory
- elektronickou kontrolu uzavření dvířek
- úsporný energetický mód s automatickou aktivací

- vysoký výkon skartace až do 55 listů/cyklus
- silný motor o výkonu 1600 W pro stálý provoz
- maximální šířka skartovaného materiálu 405 mm
- velký odpadní koš 225 l
- moderní ovládací panel s optickou indikací pracovních stavů
- optický ukazatel míry zátěže stroje při skartování
- automatické dávkování oleje na skartovací válce pro udržení optimálního výkonu stroje
- robustní prachotěsně zapouzdřený pohon
- velmi tichý chod
- robustní výsuvný mechanismus pro snadnou manipulaci s naplněným odpadním pytlím



Od 71 900,-



# SKARTOVACÍ STROJE

Model	EBA 1120 S	EBA 1121 S	EBA 1121 C	EBA 1123 S	EBA 1123 C	EBA 1125 S	EBA 1125 C	EBA 1324 S	EBA 1324 C	EBA 1424 S	EBA 1424 C	EBA 1524 S	EBA 1524 C	EBA ALUDESIGN 1424 C
Kódové označení	REPEBA1120S	REPEBA1121S	REPEBA1121C	REPEBA1123S	REPEBA1123C	REPEBA1125S	REPEBA1125C	REPEBA1324S	REPEBA1324C	REPEBA1424S	REPEBA1424C	REPEBA1524S	REPEBA1524C	REPEBA1424C2
Vstupní šířka / mm	220	220	220	220	220	220	220	240	240	240	240	240	240	240
Typ řezu	přímý řez	křížový řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	křížový řez
Šířka řezu / mm	4	3 x 25	3 x 25	4	3 x 25	4	3 x 25	4	4 x 40 / 0,8 x 5	4	4 x 40 / 2 x 15	4	4 x 40	2 x 15
Stupeň utajení dle NBÚ	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	2 (důvěrné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 4 (přísně tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajné)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné)	3 (tajné)
Certifikováno NBÚ														
Skartovací kapacita / listů 80 g/m <sup>2</sup>	8-10	5-6	5-6	8-10	5-6	9-11	5-6	12-14	11-13 / 2-4	19-21	13-15 / 9-11	19-21	13-15	9-11
Rychlost skartace / m/s	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,5 / 0,5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Napájení / V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Příkon motoru / W	150	150	150	150	150	640	640	390	390	580	580	580	580	580
Objem koše / l	20	20	20	20	20	20	20	35	35	35	35	50	50	25
Zachycení skartovaného materiálu	plastový koš	plastový koš	plastový koš	plastový koš	plastový koš	plastový koš	plastový koš	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel	permanentní pytel
Automatický start/stop pomocí fotobuněk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle														
Elektronicky řízená jističí klápka														
Automatické vypnutí při zahlcení papírem														
Automatický zpětný chod při zahlcení papírem														
Automatické vypnutí při otevření dvířek	zvednutí řezné hlavy	zvednutí řezné hlavy	zvednutí řezné hlavy	odebrání koše	odebrání koše	odebrání koše	odebrání koše							
Světelná signalizace provozního stavu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nože odolné vůči kancelářským svorkám	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Záruka – rok: řezný mechanismus / stroj	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2	5/2 / 5/2	5/2	5/2 / 5/2	5/2	5/2 / 5/2	5/2	5/2	5/2
Pojizdná podstava														
Rozměry š x h x v / mm	345 x 215 x 452	345 x 215 x 452	345 x 215 x 452	345 x 220 x 537	345 x 220 x 537	345 x 220 x 537	345 x 220 x 537	395 x 295 x 630	395 x 295 x 630	395 x 295 x 630	395 x 295 x 630	395 x 295 x 730	395 x 295 x 730	410 x 600 x 240
Hmotnost / kg	6,0	6,0	7,0	10,5	11,5	12,5	13	19,5	20,0	21,0	21,5	22,5	23,0	21,5
Barva	šedá	šedá	šedá	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná/antracit	stříbrná
Cena / Kč bez DPH	2.990,-	4.290,-	5.690,-	6.290,-	7.990,-	7.790,-	8.990,-	10.990,-	12.990,- / 24.890,-	11.990,-	13.990,-	14.390,-	15.790,-	24.990,-

Model	EBA 2125 S	EBA 2125 C	EBA 2326 S	EBA 2326C4/ EBA 2326C2	EBA 2231 S	EBA 2231C4/ EBA 2231C2	EBA 2239 S	EBA 2239 C	EBA 3140 S	EBA 3140 C	EBA 5141 S	EBA 5141 C
Kódové označení	REPEBA2125S	REPEBA2125C4/ REPEBA2125C2	REPEBA2326S	REPEBA2326C4/ REPEBA2326C2	REPEBA2231S	REPEBA2231C4/ REPEBA2231C2	REPEBA2239S	REPEBA2239C4/ REPEBA2239C2	REPEBA3140S	REPEBA3140C4/ REPEBA3140C2	REPEBA5141S	REPEBA5141C4/ REPEBA5141C2
Vstupní šířka / mm	260	260	260	260	310	310	390	390	400	400	405	405
Typ řezu	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez	přímý řez	křížový řez
Šířka řezu / mm	4	4 x 40 / 2 x 15	4	4 x 40 / 2 x 15	4	4 x 40 / 2 x 15	4	4 x 40 / 2 x 15	6	4 x 40 / 2 x 15	6	4 x 40 / 2 x 15
Stupeň utajení dle NBÚ	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajně)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajně)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajně)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajně)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajně)	1 (vyhrazené)	2 (důvěrné) / 3 (tajně)
Certifikováno NBÚ	■	■ / ■	■	■ / ■	■	■ / ■	■	■ / ■	■	■ / ■	■	■ / ■
Škartovací kapacita / listů 80 g/m <sup>2</sup>	18–20	13–15 / 8–10	26–28	21–23 / 13–15	20–22	15–19 / 8–10	18–20	13–15 / 8–10	33–35	23–25 / 13–15	42–47	34–39 / 21–26
Rychlost skartace / m/s	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,1 / 0,1	0,15	0,15 / 0,15
Napájení / V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Příkon motoru / W	580	580	640	640	640	640	640	640	1300	1300	1600	1600
Objem koše / l	75	75	100	100	140	140	160	160	200	200	225	225
Zachycení skartovaného materiálu	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel	výměnný pytel
Automatický start/stop pomocí fotobuněk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatické vypnutí při naplnění odpadního pytle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektronicky řízená jistice klápná	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatické vypnutí při zahlcení papírem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatický zpětný chod při zahlcení papírem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatické vypnutí při otevření dvířek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Světelná signalizace provozního stavu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nože odolné vůči kancelářským svorkám	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Záruka – rok: řezný mechanismus / stroj	5/2	5/2 / 5/2	5/2	5/2 / 5/2	5 / 2	5/2 / 5/2	5/2	5/2 / 5/2	5/2	5/2 / 5/2	5/2	5/2 / 5/2
Pojízdná podstava	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rozměry š x h x v / mm	500 x 377 x 720	500 x 377 x 720	495 x 470 x 926	495 x 470 x 926	538 x 470 x 930	538 x 470 x 930	615 x 470 x 955	615 x 470 x 955	640 x 590 x 970	640 x 590 x 970	640 x 590 x 1010	640 x 590 x 1010
Hmotnost / kg	27,0	27,5	48,0	48	49	49,5	60,5	61,0	82,0	87,0	115,0	115,0
Barva	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit	stříbrná / antracit
<b>Cena / Kč bez DPH</b>	<b>16.590,-</b>	<b>18.990,-</b>	<b>21.990,-</b>	<b>24.490,-</b>	<b>25.290,-</b>	<b>27.990,-</b>	<b>27.790,-</b>	<b>32.290,-</b>	<b>39.900,-</b>	<b>44.990,-</b>	<b>71.900,-</b>	<b>79.200,-</b>