

LAMINÁTORY



1.890,-

SATURN A4

Kancelářský laminátor Fellowes Saturn do formátu A4, pro laminovací fólie do 125 mic tloušťky. Je vybaven systémem **HeatGuard Technology™** - zdvojenou tepelnou ochranou laminovacího prostoru, která zajišťuje rychlé vyhřátí stroje do pracovního stavu (do 5-6 minut) a zamezuje zbytečnému ohřívání těla krytu laminátoru. Rychlost laminace 30 cm/min. Pracovní stav připraven je indikován zvukovým a světelným signálem. V zadní části stroje je páčka pro uvolnění případného uvízlého dokumentu.

Laminátor je vybaven mechanismem pro uvolnění uvízlého dokumentu. Na vstupu je odklopitelný kryt s funkcí přesného vložení fólie a současně při sklopení slouží jako kryt proti prachu. Laminátor lze skladovat ve svislé poloze. Součástí dodávky je startovní sada 10-ti laminovacích fólií formátu A4 tloušťky 80 mic.

COSMIC A4

Nový, designově zdařilý laminátor Fellowes Cosmic do formátu A4, pro laminovací fólie do 100 mic tloušťky. Je vhodný pro příležitostnou laminaci v domácí kanceláři. Vybaven systémem **HeatGuard Technology™** - zdvojenou tepelnou ochranou laminovacího prostoru, ta zajišťuje rychlé vyhřátí stroje do pracovního stavu (do 6 minut) a zamezuje zbytečnému ohřívání těla krytu laminátoru. Rychlost laminace 30 cm/min.

Laminátor je vybaven mechanismem pro uvolnění uvízlého dokumentu. Na vstupu je odklopitelný kryt s funkcí přesného vložení fólie a současně při sklopení slouží jako kryt proti prachu. Laminátor lze skladovat ve svislé poloze. Součástí dodávky je startovní sada 10-ti laminovacích fólií formátu A4 tloušťky 80 mic.



2.590,-



3.490,-

SATURN A3

Laminátor Fellowes Saturn do formátu A3, pro laminovací fólie 80 – 125 mic tloušťky. Je vhodný pro příležitostnou laminaci. Vyjma pracovní šíře má stejné parametry jako předchozí model Saturn A4.

Model	COSMIC A4	SATURN A4	SATURN A3	JUPITER	VENUS
Kódové označení	FELCOSMIC	FELSATURNA4	FELSATURNA3	FELJUPITER	FELVENUS
Laminovací šířka / mm	220	220	330	330	330
Laminovací rychl. / cm/min	30	30	30	50	50
Max. tl. laminovací obálky / mic	100	125	125	175	250
Regulace teploty	ano	ano	ano	ano	ano
Zpětný chod	ne (uvolňovací páčka)	ne (uvolňovací páčka)	ne (uvolňovací páčka)	ano	ano
Laminace za studena	ne	ne	ne	ano	ano
Laminace fotografií	ne	ne	ne	ano	ano
Náběh do pracovního stavu / min	5 – 6	5 – 6	5 – 6	4	4
Jmenovité napětí / V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Rozměry / cm	9 x 41 x 20	9 x 42 x 20	9 x 53 x 20	56 x 25 x 15	56 x 25 x 15
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky
Cena / Kč bez DPH	1.890,-	2.590,-	3.490,-	6.490,-	7.990,-



6.490,-



JUPITER

Designově velice zdařilý laminátor Fellowes Jupiter do formátu A3, pro laminovací fólie 80 – 175 mic tloušťky. Komfortní obsluha prostřednictvím ovládacího panelu se světelnou LED indikací. Systém výhřevu typu RUTHENOX. Je vhodný pro kancelářské použití pro všechny druhy hladkých papírů včetně fotek. Stroj je vybaven 4 laminovacími válci, pro vysokou kvalitu laminování i barevných kopií a fotek. Náběh do pracovního režimu cca 4 minuty. Rychlost laminace 50 cm/min, elektronický zpětný chod laminovacích válců. Maximální tloušťka dokumentu 3 mm. Možnost laminace za studena. Pracovní stav "připraven" (READY) je indikován zvukovým a světelným signálem. **Stroj je možno uživatelsky snadno otevřít, což usnadňuje jeho případné čištění nebo vyjmutí uvízlého dokumentu.**

VENUS

Komfortní laminátor Fellowes Venus do formátu A3, pro laminovací fólie 80 – 250 mic tloušťky. Obsluha prostřednictvím prosvětleného LCD ovládacího panelu s pomocnou animací pracovních režimů. Systém výhřevu typu RUTHENOX. Je vhodný pro kancelářské použití pro všechny druhy hladkých papírů včetně fotek. Stroj je vybaven 4 laminovacími válci, pro vysokou kvalitu laminování. Náběh do pracovního režimu trvá cca 4 minuty. Rychlost laminace 50 cm/min, elektronický zpětný chod laminovacích válců. Maximální tloušťka dokumentu 1 mm. Pracovní stav "připraven" (READY) je indikován zvukovým a světelným signálem. **Stroj je možno uživatelsky snadno otevřít, což usnadňuje jeho případné čištění nebo vyjmutí uvízlého dokumentu.**



7.990,-

BiO 330

Profesionální laminátor do formátu A3 s **6-ti laminovacími válci** (4 vyhřívané). Určený pro intenzivní zatížení při laminování až do 250 mic tloušťky laminovací fólie. Komfortní obsluha prostřednictvím digitálního ovládacího panelu s předvolenými pracovními stavy stroje. Rychlý náběh do pracovního stavu, maximální rychlost až 105 cm/min. Vybaven zpětným chodem, ochranným pracovním režimem "Stand-by" pro šetrné vypínání stroje. Umožňuje laminovat na desku až do tloušťky 2 mm. Vhodný pro laminování barevných kopií a fotek.

Výhody systému výhřevu kondukčním topidlem:

- super kvalita (hladkost) lamince
- obzvláště vhodné pro barevné kopie a fotky
- rychlý náběh do pracovního stavu
- laminace možná až do 250 mic
- vhodný pro trvalé zatížení



Model	BIO 330
Kódové označení	GMPBIO330
Laminovací šířka / mm	330
Laminovací rychl. / cm/min	0 - 105
Max. tl. laminovací obálky / mic	250
Regulace teploty	ano
Zpětný chod	ano
Typ výhřevu	kondukční topidlo
Laminace za studena	ano
Laminace fotografií	ano
Náběh do pracovního stavu / min	3
Příkon / W	1000
Jmenovité napětí / V	230
Rozměry / cm	58 x 30 x 14
Hmotnost / kg	14,5
Záruka	2 roky
Cena / Kč bez DPH	13.990,-

13.990,-

