

Produktový list
SFT zahraňovací a ořezový stroj

Morgana SFT - zahraňovací a ořezový stroj

Spojuje **zahraňování**
a **trojřez** v jednom modulu.

Jedinečné řešení.



Zahranění a čelní ořez

Tiskové provozy musí pracovat efektivněji než kdykoliv dříve. Zcela nový Morgana SFT zahraňovací a ořezový stroj je vhodným řešením pro centralizovaná repro centra i kancelářské provozy, kde je vyžadována přidaná hodnota při dokončování brožur.

Morgana SFT jako první v oboru nabízí dvě funkce v jednom modulu – zahranění a čelní ořez brožury.

Do stroje ručně vložíte sešitou a složenou brožuru. Po průjezdu strojem získáte profesionálně dokončený dokument s ostrým hřbetem pravoúhlého tvaru s oříznutou čelní hranou.

Zahranění a trojřez

Ne všichni zpracovatelé tisku mají přístup ke stohové řezačce nebo nemají čas použít ji při zpracování malonákladové zakázky.

Tyto okolnosti nahrávají využití stroje Morgana SFT, který umožňuje opakovaným vložením brožury provést také TROJŘEZ. I malá reprocentra a kancelářské provozy tak mohou s pomocí tohoto zařízení vyrábět plnohodnotně dokončené brožury.



Malý **rozměrem**.
Velký **významem**.
Společník pro jakoukoliv
tiskovou operaci.



Vzhled lepené vazby


Stroj je vybaven robustním zahraňovacím modulem, který najdete ve vyšších řadách brožovacích systémů Morgana. To umožňuje vyrábět brožury široké škály formátů s použitím nejrůznějších typů papírů se stále dokonale ostrým hřbetem pravouhlého tvaru a oříznutou čelní hranou. Takto dokončené brožury se pak také mnohem lépe stohují, skladují a balí. Výsledkem je vzhled a dojem lepené vazby V2 - za zlomek ceny.

Široký rozsah použití

Morgana SFT umožňuje dokončení neuvěřitelné škály formátů brožur v rozsahu od formátu A6, přes brožury formátu A4 landscape až po brožury rozměru 320 x 310 mm. Zvládá zpracování svazků až do 50 listů 80g papíru. Dosažení profesionálních výsledků s využitím Morgana SFT stroje nebylo nikdy snazší.

Jednoduché intuitivní ovládání

Pomocí barevného dotykového displeje a za asistence vestavěného průvodce dosáhnete bezchybného dokončené vaší brožury snadno a rychle.



Technická specifikace

SFT zahraňovací a ořezový stroj	
Minimální gramáž papíru	63 g
Maximální gramáž papíru	350 g
Minimální počet listů	1 složený list
Maximální počet listů	50 sešitých a složených listů
Minimální formát podávané brožury	148.5 x 105 mm
Maximální formát podávané brožury	320 x 310 mm
Minimální formát dokončené brožury	148.5 x 100 mm
Maximální formát dokončené brožury	320 x 310 mm 318 x 309 mm (trojřez)
Minimální čelní ořez	1 mm
Maximální čelní ořez	210 mm
Minimální boční ořez	1 mm každá strana
Maximální boční ořez	24 mm každá strana
Předpokládaná výrobní kapacita	cca 20 000 brožur / měsíc
Napájení	230 V / 50 Hz

Půdorys SFT zahraňovacího a ořezového stroje

